

Č.j.:OD/19353/23-4/Kol

Vyřizuje: Jiří Kolář

Tel.:376347494

jkolar@mukt.cz

Datum:03.04.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N Í

o zahájení stavebního řízení

Dne 19.12.2023 podal stavebník Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda, IČO:42196451 (dále jen „stavebník“) žádost o povolení stavby „**Rekonstrukce LC Matějovičky – točna a LC Děpoltice - brod**“, umístěné na p.p.č. 805, 346 v katastrálním území Děpoltice, p.p.č. 2115, 2051, 2116 v katastrálním území Dešenice a p.p.č. 234, 1767, 1728, 105/8, 88, 547, 149/1, 1766 v katastrálním území Matějovice u Dešenic.

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) a dle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dále jako věcně příslušný správní orgán dle § 10 a místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále v působnosti dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve spojení s ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění zákona pozdějších právních úprav (dále jen „nový stavební zákon“) na základě ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu

o z n a m u j e

zahájení stavebního řízení o žádosti

ve kterém dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo řízení o žádosti zahájeno dne 19.12.2023 doručením žádosti o stavební povolení ze strany stavebníka. V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení

k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.

Ke dni 1.1.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou ustanovení výslovně uvedených v § 335 tohoto zákona) (dále jen "nový stavební zákon"). Podle jeho § 334a se ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona v přechodném období od 1.1.2024 do 30.6.2024 postupuje podle dosavadních právních předpisů (s výjimkami zde uvedenými). V uvedeném období tedy stavební úřady postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31.12.2023, včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31.12.2023. Na základě těchto skutečností speciální stavební úřad postupoval dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících.

Stavební objekty:

SO 101 Rekonstrukce LC Děpoltice – brod
SO 102 Rekonstrukce LC Matějovičky - točna

Rozsah stavby:

Stavba se nachází mezi obcemi Děpoltice a Matějovice, okres Klatovy, kraj Plzeňský. Jedná se o stávající lesní cestu. Kryt lesní cesty je nezpevněný a neodpovídá současným požadavkům na lesní cesty pro zajištění obslužnosti lesních pozemků. V současné době je povrch cesty nerovný, s vyjetými kolejiemi a prerozlými okraji, průběžně zpevňovaný stavební sutí nebo drceným kamenivem.

Předmětem úpravy je rekonstrukce lesní cesty o celkové délce 2,633 km. Jedná se o změnu dokončené stavby, která je v celém rozsahu navržena jako stavba trvalá. Rekonstrukce lesní cesty je stavbou dopravní jejímž účelem užívání je zajištění lesní dopravy na přilehlé pozemky. Předmětná lesní cesta je navržena v kategorii L2 4,0/30 dle ČSN 736109. Dle zákona o pozemních komunikacích se jedná o účelovou komunikaci.

Stavba se nedotýká kulturních památek, národních kulturních památek, památkových rezervací či památkových zón ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Místo stavby se nachází ve zvláště chráněném území – Šumava. Stavba neleží v poddolovaném území. Stavba se nachází v záplavovém území. Stavbou nedojde k záboru parcel ze zemědělského půdního fondu. V rámci stavby nedojde ke kácení dřevin.

Navržená stavba nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k charakteristice využití území, nemá stavba zásadní vliv na dotčené území a zachovává rovnováhu mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a sociálními vlivy v daném území. Stavbou nebude zasahováno do klimatických poměrů. Stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod, půdy a horninového prostředí. Stávající stav flóry, fauny, funkčnost a stabilita ekosystémů nebude stavební činností zhoršen.

Stavba obsahuje:**SO 101 Rekonstrukce LC Děpoltice – brod**

Stavební objekt řeší rekonstrukci stávající lesní cesty mezi obcemi Děpoltice a Matějovice včetně odvodnění. Začátek úpravy je v km 0,000 na hraně pozemku investora. Konec stavebního objektu je v km 1,055 kde navazuje na stavební objekt 102. V celém rozsahu bude provedena rekonstrukce – oprava lesní cesty. Stávající stromy a křoviny podél komunikace budou v předstihu vykáceny – zajišťuje investor. Kácení není předmětem tohoto řízení. Bude provedeno šířkové sjednocení pro zajištění kvalitního přístupu do lesního komplexu. Rozšíření v obloucích je navrženo s ohledem na konfiguraci terénu a majetkové hranice ve vybraných obloucích v souladu s ČSN. Stávající levostranný příkop v celé délce lesní cesty bude pročištěn a bude zajištěna funkčnost odvodňovacího zařízení. Stávající čela propustků budou zbourána a budou vybudovány nové s betonovým základem. V km 0,220 bude v místě sjezdu vybudován přejezdný rigol ze 3 řad velké žulové kostky. Hloubka rigolu bude 100 mm, aby bylo zamezeno vtékání srážkové vody na lesní cestu. V km 0,303 bude vybudován brod namísto trubního propustku, který je nefunkční a zanesen z důvodu zanesení koryta na výtoku. Brod bude proveden dle výkresu – brod v km 0,303. V km 0,973 bude provedena oprava stávajícího sjezdu a trubního propustku. Trubní propustek je navržen DN400 se šikmými čely ve sklonu 1:1 z lomového regulovaného kamene. Dno příkopu bude na vtoku a výtoku zpevněno v délce 0,50 m.

Šířka jízdního pásu lesní cesty je 3,00 m s nezpevněnými krajnicemi 2x0,50 m. Příčný sklon vozovky v celém úseku je jednostranný velikosti 4,0 % šterkový kryt a 2,5 % asfaltový kryt. Směrové vedení lesní cesty viz. situace s uvedením základních parametrů trasy. Všechny oblouky jsou navrženy prosté kruhové bez přechodnic. Výškové řešení nivelety lesní cesty kopíruje stávající lesní cestu, kdy vzhledem ke konfiguraci terénu nelze v celém úseku dodržet normové hodnoty. Výškový průběh viz. výkresová část objektu. Lomy tečnového polygonu podélného profilu jsou zaobleny výškovými oblouky ve tvaru parabolických oblouků, jejichž oskulační kružnice mají hodnoty dle příslušných ČSN. Stávající sjezdy jsou respektovány a budou zpevněny v nejnútnejším rozsahu pro plynulé napojení.

Odvodnění srážkových vod z povrchu vozovky je do přilehlého terénu. Konkrétní složení konstrukčních vrstev lesní cesty viz. Technická zpráva SO 101, číslo přílohy 1.

SO 102 Rekonstrukce LC Matějovičky - točna

Stavební objekt řeší rekonstrukci stávající lesní cesty mezi obcemi Děpoltice a Matějovice včetně odvodnění.

Začátek úpravy je v km 1,055 kde končí stavební objekt 101. Konec úpravy je v km 2,633, kde bude vybudována točna pro otáčení vozidel odvázející dřevo. V celém rozsahu bude provedena rekonstrukce – oprava lesní cesty. Stávající stromy a křoviny podél komunikace budou v předstihu vykáceny – zajišťuje investor. Kácení není předmětem tohoto řízení. Bude provedeno šířkové sjednocení pro zajištění kvalitního přístupu do lesního komplexu. Rozšíření v obloucích je navrženo s ohledem na konfiguraci terénu a majetkové hranice ve vybraných obloucích v souladu s ČSN. V km 1,303 bude provedena výměna stávajícího propustku. Délka propustku je 4,50 m s průměrem DN400. Čelo na vtoku a výtoku je délky 3,00 m.

Trubní propust bude proveden dle výkresu trubní propust v km 1,303. V úseku 1,320 – 1,460 bude provedeno rozšíření lesní cesty pro zajištění bezpečného průjezdu daným úsekem. Šířka lesní cesty bude 4,00 m + nezpevněné krajnice 0,50 m. V km 1,943 bude provedena výměna stávajícího propustku. Délka propustku je 4,50 m s průměrem DN400. Čelo vtoku a výtoku je délky 3,00 m. Trubní propust bude proveden stejně jako propustek v km 1,303. Na konci úpravy bude vybudováno obratiště pro otáčení vozidel viz. situace. V blízkosti obratiště bude vybudována skládka dřeva o rozměrech 10x45 m po obou stranách lesní cesty, která směřuje do lesního komplexu.

Šířka jízdního pásu lesní cesty je 3,00 m s nezpevněnými krajnicemi 2x0,50 m. Příčný sklon vozovky v celém úseku je jednostranný velikosti 4,0 % štěrkový kryt a 2,5 % asfaltový kryt. Směrové vedení lesní cesty viz. situace s uvedením základních parametrů trasy. Všechny oblouky jsou navrženy prosté kruhové bez přechodnic. Výškové řešení nivelety lesní cesty kopíruje stávající lesní cestu, kdy vzhledem ke konfiguraci terénu nelze v celém úseku dodržet normové hodnoty. Výškový průběh viz. výkresová část objektu. Lomy tečnového polygonu podélného profilu jsou zaobleny výškovými oblouky ve tvaru parabolických oblouků, jejichž oskulační kružnice mají hodnoty dle příslušných ČSN. Stávající sjezdy jsou respektovány a budou zpevněny v nejnutnějším rozsahu pro plynulé napojení.

Odvodnění srážkových vod z povrchu vozovky je do přilehlého terénu. Konkrétní složení konstrukčních vrstev lesní cesty, skládky dřeva viz. Technická zpráva SO 102, číslo přílohy 1.

P o u č e n í

Shromažďování podkladů rozhodnutí bylo ukončeno. Účastníci řízení mají právo uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.

Podle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento zaměstnanec podle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 114 odst. 1 stavebního zákona, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření

o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Dotčené orgány mohou uplatňovat závazná stanoviska dle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona, budou-li pro takový postup dány zákonem předpokládané podmínky.

Účastníci řízení mají rovněž dle ustanovení § 36 správního řádu právo navrhopvat důkazy, činit návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Podle ustanovení § 38 správního řádu mají účastníci právo nahlížet do spisu. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Nahlížet do spisu je možné v kanceláři zdejšího odboru dopravy - dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.).

otisk úředního
razítka

.....
Jiří Kolář, služ. číslo 415467
oprávněná úřední osoba

Okruh účastníků stavebního řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 109 písm. a) až e) stavebního zákona. Účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení o zahájení stavebního řízení jednotlivě do vlastních rukou.

Účastník řízení dle § 109 písm. a,b) stavebního zákona

(stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem)

- Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda, IČO:42196451

Účastník řízení dle § 109 písm. c,d) stavebního zákona

(vlastník stavby nebo pozemku, na kterých má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena)

- Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda, IČO:42196451 – vlastník p.p.č. 805, 2115, 2051, 2116, 234, 1767, 1728, 105/8, 88, 547, 149/1, 1766.
- Úřad městyse Dešenice, Dešenice 1, 340 22 Nýrsko, IČO:00255394 – vlastník p.p.č. 346.

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 2 správního řádu doručuje toto rozhodnutí o povolení stavby veřejnou vyhláškou:

Účastník řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona

(vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, který je identifikován označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí)

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Matějovice u Dešenic:

11, 287, 557, 1680, 1697, 1709, 1710, 1711, 1712, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1749, 1750, 1768, 1769, 106/19, 550/2.

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Dešenice:

1597, 1946, 1947, 1951, 1955, 1956, 1957, 1958, 2106, 2117, 2118.

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Děpoltice:

33/1, 33/2, 34/1, 617, 618/1, 663/1, 692, 696, 712, 714, 756, 758, 759, 760, 762, 765, 766, 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 783, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 794, 796, 799, 800, 801, 804, 806, 814, 816, 818.

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Matějovice u Dešenic:

30.

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Děpoltice:

29/1.

S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že uvedený výčet účastníků není vyčerpávající. V tomto případě speciální stavební úřad odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, dle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.

Dotčené orgány:

- Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cest. ruchu, 339 01 Klatovy
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát (KRPP/160328-2/ČJ-2022-030406)
- Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy (Č.j.:KHSPL/29888/21/2022)

- Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk, IČO:00583171
- Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10 Karlovy Vary, IČO:42196451

Na vědomí:

- Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IČO:70889953

Se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
- Úřad městyse Dešenice, Dešenice 1, 340 22 Nýrsko, IČO:00255394, (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 2 správního řádu doručuje toto rozhodnutí o povolení stavby veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy

dne

Vyvěšeno na úřední desce
Úřadu městyse Dešenice

dne 4.4.2024 Jm



Sejmuto z úřední desky
Úřadu městyse Dešenice

dne 22.4.2024 Jm



Vyvěšeno na ele. úřední
desce Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední ele.
desky Městského úřadu Klatovy

dne

